



БЕРЕЗОВСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
623703, Россия, Свердловская обл., г. Берёзовский, пос. Первомайский, д.3
ОГРН 1026600666620. ИНН 6604008758. КПП 660401001.

Тел.: +7 (34369) 4-59-99, 4-60-03, info@brmz.ru

www.brmz.ru

Прайс-лист на гидроцилиндры

(Цены указаны в рублях с НДС с 01.08.2018 г.)

Назначение гидроцилиндра	Наименование гидроцилиндра	Технические параметры			Модель техники	Производитель техники	Масса	Цена, руб. с НДС
		Ø гильзы, мм	Ø штока, мм	Ход, мм				
ГИДРОЦИЛИНДРЫ ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРОВ								
Подъем отвала Подъем рамы тяговой лебедки	50-26-570 СП	100	63	800	Б-170 ДЭТ-400М	ЧТЗ-Уралтрак	80,2	22 780
Подъем отвала	ГЦ-100.63x800.11 (570)	100	63	800	Б-170	ЧТЗ-Уралтрак	74,2	22 780
Подъем отвала	131-26-108-02 СП	100	63	1250	Б-10, Б-12	ЧТЗ-Уралтрак	102,5	37 800
Подъем отвала	ГЦ-100.63x1250.31-02 (172-02) 131-26-108-02 СП	100	63	1250	Б-10, Б-12	ЧТЗ-Уралтрак	102,5	33 200
Подъем отвала	131-26-108 СП	100	63	1250	ТМ-10 с узкими брусками отвала	ООО "Спецзапчасть"	102,5	37 800
Подъем отвала (правый)	131-26-108-03 СП	100	63	1250	Б-11, Б-14	ЧТЗ-Уралтрак	102,5	37 800
Подъем отвала (левый)	131-26-108-04 СП	100	63	1250	Б-11, Б-14	ЧТЗ-Уралтрак	102,5	37 800
Подъем рыхлителя Подъем противовеса	50-50-225 СП	160	80	450	Б-10, Б-11, Б-12, Б-14, Б-170 ТР-20 (противовес)	ЧТЗ-Уралтрак	115	31 690
Подъем рыхлителя Подъем противовеса	64-50-116 СП	160	80	450	Б-10, Б-11, Б-12, Б-14, Б-170 ТР-20 (противовес)	ЧТЗ-Уралтрак	115	31 690
Перекос отвала	50-50-226 СП	160	80	200	Б-10, Б-11, Б-12, Б-14, Б-170	ЧТЗ-Уралтрак	105	30 820
Перекос отвала	64-50-118 СП	160	80	200	Б-10, Б-11, Б-12, Б-14, Б-170	ЧТЗ-Уралтрак	105	30 820
Подъем отвала (правый)	748-99-686 СП	140	63	1250	ДЭТ-250	ЧТЗ-Уралтрак	134	86 900
Подъем отвала (левый)	748-99-686-01 СП	140	63	1250	ДЭТ-250	ЧТЗ-Уралтрак	134	86 900
Подъем рыхлителя (правый)	749-72-292 СП	200	100	500	ДЭТ-250, ДЭТ-320, ДЭТ-400, ДЭТ-400М	ЧТЗ-Уралтрак	280	134 520
Подъем рыхлителя (левый)	749-72-292-01 СП	200	100	500	ДЭТ-250, ДЭТ-320, ДЭТ-400, ДЭТ-400М	ЧТЗ-Уралтрак	280	134 520
Перекос отвала	749-72-296 СП	220	100	260	ДЭТ-250, ДЭТ-320, ДЭТ-400, ДЭТ-400М	ЧТЗ-Уралтрак	268	124 010
Подъем отвала	ГЦ-80.140.00.00	140	80	1250	ДЭТ-320	ЧТЗ-Уралтрак	223	124 630
Подъем отвала	700-79-4947 СП	140	80	1500	ДЭТ-400, ДЭТ-400М	ЧТЗ-Уралтрак	246	152 900
ГИДРОЦИЛИНДРЫ ДЛЯ АВТОГРЕЙДЕРОВ								
Вывос рамы	ГЦ-100.63x800.31 (29) ДЗ-98В.43.03.000	100	63	800	ДЗ-98	ЧСДМ	75	23 830
Подъем отвала	ГЦ-100.63x1000.31 (29-01) ДЗ-98В.43.03.000-01	100	63	1000	ДЗ-98	ЧСДМ	85,7	25 610
Выдвижение отвала	ГЦ-100.63x1000.11 (30) ДЗ-98В.43.04.000	100	63	1000	ДЗ-98	ЧСДМ	83	28 400
Гидроусилитель руля	ГЦ-100.50x270.20 (38) ДЗ-98В-1.14.01.000	100	50	270	ДЗ-98	ЧСДМ	38	25 500
Гидроусилитель руля	ГЦ-100.50x270.20 (38-01) ДЗ-98В-1.14.01.000	100	50	270	ДЗ-98	ЧСДМ	35	19 415
Комплект шаровых опор к ГЦ-100.50x270.20 (38-01)					ДЗ-98	ЧСДМ		6 085
Гидроусилитель руля	ГЦ-100.50x270.20 (38-02)	100	50	270	ДЗ-98	ЧСДМ	36,23	20 360
Переднего отвала	ГЦ-125.60x800.31 (163) ДЗ-98В.43.25.000	125	60	800	ДЗ-98	ЧСДМ	83,5	28 400

Поворот бокового отвала (левый)	ГЦ-160.80x470.17 (64) ДЗ-98Д.43.02.300	160	80	470	ДЗ-98-110	ЧСДМ	108,5	34 650		
Поворот бокового отвала (правый)	ГЦ-160.80x470.17 (64-01) ДЗ-98Д.43.02.300-01	160	80	470	ДЗ-98-110	ЧСДМ	108,5	34 650		
Изменение угла отвала	ГЦ-125.60x255.31 (193) ДЗ-98Д.43.02.250	125	60	255	ДЗ-98-110	ЧСДМ	49,5	23 100		
ГИДРОЦИЛИНДРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ И ГУСЕНИЧНЫХ КРАНОВ										
Выдвижение опор	ГЦ-63.45x1480.07 (177-01) КС-55713-2.31.300-2-06К	63	45	1480	КС-35719	г/п 16 т	КАЗ	47,8	16 800	
					КС-45734-19	г/п 16 т	ЧМЗ			
Выдвижение опор	КС-55713-2.31.300-2	63	40	1680	КС-55713	г/п 25 т	ГАЗ	49,8	18 100	
Выдвижение опор	ГЦ-63.40x1680.01 (138) КС-45717.31.300	63	40	1680	КС-45717, КС-45717-1, А-1, К-1, К-2		Автокран	42,4	16 800	
Выдвижение опор	ГЦ-63.50x1680.01 (77) КС-45717.31.300	63	50	1680	КС-45717, КС-45717-1, А-1, К-1, К-2		Автокран	57,6	19 983	
					ППП-32		ЧМЗ			
Выдвижение опор	КС-55713-2.31.300-2-05К	63	40	1780	КС-55713 до 2012 г.	г/п 25 т	КАЗ	52,5	18 950	
Выдвижение опор	ГЦ-63.45x1780.07 (177) КС-55713-2.31.300-2-05К	63	45	1780	КС-55713-5 (К-1, К-2, К-3 с 2012 г.)	г/п 25 т	КАЗ	55	17 980	
Выдвижение опор	ГЦ-63.45x1915.86 (188)	63	45	1915	КС-55713-5К-4	г/п 25 т	КАЗ	56,5	23 415	
Выдвижение опор	ГЦ-63.50x1880.01 (214)	63	50	1880	КС-45721-21	г/п 25 т	ЧМЗ	61	21 700	
					КС-55732-21, -28, -33	г/п 25 т				
					КС-55733-26, -33	г/п 32 т				
					КС-65711-34 с 06.2014 г.в.	г/п 40 т				
Выдвижение опор	ГЦ-63.50x1880.01 (214-01)	63	50	1880	КС-45721-21,	г/п 25 т	ЧМЗ	60,8	21 700	
					КС-55732-21, -28, -33	г/п 25 т				
					КС-55733-26, -33	г/п 32 т				
					КС-65711-34 с 06.2014 г.в.	г/п 40 т				
Выдвижение опор	ГЦ-63.50x1680.17 (40) ГЦ-40.063	63	50	1680	КС-45721 (-04,-07,-08,-10,-11,-12) до 06.2014 г.в.	г/п 25 т	ЧМЗ	55,3	20 000	
Выдвижение опор	ГЦ-54.063.00.00-01	63	50	587	ДЭК-321	г/п 32 т	ЧМЗ	28	17 990	
Раздвижение опор	КС-65719-1К.31.910-01 СБ	63	56	1135	КС-65717-34	г/п 50 т	ЧМЗ	37,4	47 320	
Раздвижение опор	КС-65719-1К.31.900	63	56	2270	КС-65719-1К	г/п 40 т	КАЗ	75	97 350	
					КС-65717-34	г/п 50 т	ЧМЗ			
Выдвижение опор	ГЦ-84.080.00.00	80	50	625	ДЭК-401	г/п 40 т	ЧМЗ	37,5	26 650	
Подъем противовеса (опция)	ГЦ-100.50x630.68 (302)	100	50	630	КС-55732-33 КС-55733-33 КС-65711-34 КС-65717-34	г/п 25 т г/п 32 т г/п 40 т г/п 50 т	ЧМЗ	50,3	27 770	
Гидроопора (под ввертной гидрозамок)	ГЦ-100.80x500.55 (141) Ц-22А.000	100	80	500	КС-3574, КС-3577 по 2000 г.		Автокран	55	14 950	
Гидроопора (под приточной гидрозамок)	ГЦ-100.80x500.55 (141-04)	100	80	500	КС-45734-19	г/п 16 т	ЧМЗ	55	19 638	
Гидроопора (под ввертной гидрозамок)	ГЦ-100.80x650.55 (141-01) КС-35715.31.200	100	80	650	КС-35715		Автокран	63,9	17 500	
Гидроопора (под ввертной гидрозамок)	ГЦ-125.100x580.55-02 (140) КС-45717.31.200	125	100	580	КС-45717 А-1, К-1, К-2		Автокран	87,5	24 700	
Гидроопора (под приточной гидрозамок)	ГЦ-125.100x580.55 (59) КС-45717.31.200	125	100	580	КС-45717 (до 2006 г.)		Автокран	87,4	23 870	
					КС-45721-21	г/п 25 т	ЧМЗ			
					КС-55732-21, -28, -33	г/п 25 т				
					КС-55733-26, -33 КС-65711-34	г/п 32 т г/п 40 т				
Гидроопора (под ввертной гидрозамок)	КС-55713-2.31.200-2Б	125	100	580	КС-55713-1, -3, -4, -5, -6 с 2003 г. по 10.2009 г.	г/п 25 т		ГАЗ	91,5	24 370
Гидроопора (под ввертной гидрозамок)	КС-55713-2.31.200-2Б-02	125	100	580	КС-55713-1, -3, -4, -5, -6 КС-45719-1 с 11.2009 г. по н.в.	г/п 25 т	ГАЗ	91,5	23 870	
Гидроопора (под ввертной гидрозамок)	КС-55713-1К.31.200-2Б	125	100	600	КС-55713-5 (К-1, К-2, К-3)	г/п 25 т	КАЗ	92	26 520	
Гидроопора (под ввертной гидрозамок)	КС-55713-2.31.200-2Б-03	125	100	630	КС-55713-5 с 11.2009 г. по н.в.	г/п 25 т	ГАЗ	96,5	25 900	
Гидроопора (под ввертной гидрозамок)	КС-55713-6В.31.200Б	125	100	630	КС-55713-1В, -3В, -4В, -5В, -6В	г/п 25 т	ГАЗ	71	25 900	
Гидроопора (под ввертной гидрозамок)	ГЦ-125.100x675.55 (276) 125.100.675.00	125	100	675	КС-45716		Газпром-кран	95	по запросу	
Гидроопора	ГЦ-125.100x655.55 (315) 125.065.00.000-1	Ц	125	100	655	КС-5576 Б, КС-5576 К	г/п 32 т	Газпром-кран	94,3	по запросу
Гидроопора (под приточной гидрозамок)	ГЦ-125.100x700.55 (59-02) КС-45717.31.200	125	100	700	КС-45717 до 2006 г.		Автокран	99	26 990	
Гидроопора (под ввертной гидрозамок)	ГЦ-79.125.00.00-01А КС-45717.31.200	125	100	700	КС-45717-1		Автокран	99,4	26 990	

Гидроопора (под приточной гидрозамок)	ГЦ-125.100x700.55 (59-11Э) КС-45717.31.200	125	100	700	КС-45717 по 2006 г. ППП-32	Автокран ЧМЗ	98,8	27 560	
Гидроопора (под приточной гидрозамок)	ГЦ-125.100x900.55 (59-12Э)	125	100	900	ППП-32	ЧМЗ	115,5	31 970	
Гидроопора (под приточной гидрозамок)	ГЦ-140.120x715.55 (252)	140	120	715	КС-65711-34 КС-65717-34	г/п 40 т г/п 50 т	ЧМЗ	141	55 735
Гидроопора	ГЦ-83.160.00.00	160	100	320	ДЭК-321, ДЭК-401		ЧМЗ	101	43 780
Подъем стрелы	ГЦ-200.160x2275.11 (297)	200	160	2275	КС-55732 -21	г/п 25 т	ЧМЗ	440,3	153 460
					КС-45721 -21	г/п 25 т			
					КС-55732 -28	г/п 25 т			
					КС-4572А	г/п 16 т			
КС-45719-1 (-4)	г/п 20 т	ГАЗ							
КС-55713-1 (-2, -3, -4, -5, -6)	г/п 25 т								
КС-55713-Б	г/п 25 т								
Подъем стрелы	ГЦ-200.160x2400.11 (307)	200	160	2400	КС-55732-33 КС-55733-26 КС-55733-33	г/п 25 т г/п 32 т г/п 32 т	ЧМЗ	457	166 380

ГИДРОЦИЛИНДРЫ ДЛЯ БУРОВЫХ и КРС УСТАНОВОК

Подъем мачты	ГЦТ-2.60.160x1775.11 (240) А 50М.24/25.00.000	170	60,160	1775	УПА60/80 А60/80 АРС-50	БООЭ МЗК МК "Вертикаль"	158	74 920
Подъем мачты	ГЦТ-2.80.160x1720.11 (145) АР 05.44.000М	170	80,160	1720	АПРС-40, АПРС-50, АПР 60/80 БАРС-80 А60/80 УП-40С	ЕлАЗ Исмиль Автократ МЗК НКМЗ	153	74 920
Подъем мачты	ГЦТ-2.110.190x2400.11 (156) АР 200.000	160	110,190	2400	УПР-100 БАРС-100	ЕлАЗ Исмиль Автократ	265	163 650
Подъем мачты	ГЦТ-3.170.220.250x1120.11 (219) АР 250.000	240,190, 110	250,220 ,170	3360	АПРС-40Н, УПРБ-125	ЕлАЗ	450	323 700
Гидроопора	ГЦ-100.80x500.55 (141) Ц-22.А.000М	100	80	500	АПРС-40, АПР 60/80, АПР-60, АПР-80 БАРС-80	ЕлАЗ Исмиль Автократ	55	14 950
Гидроопора	ГЦ-140.55x530.55 (251) А 60-80-01-000А-01	140	55	530	УПА60/80 А60/80	БООЭ ИМЗ	126,54	64 500
Гидроопора	ГЦ-140.55x530.55 (251-01)	140	55	530	АРС-50	МК "Вертикаль"	126,33	65 860
Гидроопора	ГЦ-140.55x830.55 (293) 2358.000	140	55	830	АРС-50 А60/80	МК "Вертикаль" БООЭ МЗК	162,5	77 850
Гидроопора	ГЦ-125.100x500.55 (189) 125.100.500.000	125	100	500	УПРБ-125, УПР-100 БАРС-100	ЕлАЗ Исмиль Автократ	80	25 600
Гидроопора (передняя)	ГЦ-100.63x650.58 (304) МК 065.24.01.100-01	100	63	650	УП-40С	ЕлАЗ НКМЗ	54	по запросу
Гидроопора (задняя)	ГЦ-100.63x850.58 (304-01) МК 065.12.02.000-10	100	63	850	УП-40С	ЕлАЗ НКМЗ	65	по запросу
Гидрораскрепитель труб	ГЦ-110.36x1000.13 (155) А 50М.26.01.000	110	36	1000	АПРС-40, АПР 60/80, АПР-60, АПР-80, УПР-100, УПРБ-125 БАРС-80	ЕлАЗ Исмиль Автократ	51,5	23 005
Гидрораскрепитель труб	ГЦ-100.45x965.18 (157) 2412.000 К	100	45	965	АРС-50 А60/80	МК "Вертикаль" ИМЗ	68	28 890

ГИДРОЦИЛИНДРЫ ДЛЯ ГРЕЙФЕРОВ

Закрытый тип для управления грейфером HDMS 0,8	ГЦ-70.50x335.11 (234) 6502147000	70	50	335	МНЛ 320, МНЛ 331D, МНЛ 335, МНЛ 340D	TEREX FUCHS (Германия)	29,87	64 500
Закрытый тип для управления грейфером HDMS 0,8 (с защитным кожухом)	ГЦ-70.50x335.11 (234-01)	70	50	335	МНЛ 320, МНЛ 331D, МНЛ 335, МНЛ 340D	TEREX FUCHS (Германия)	44,61	68 600

ГИДРОЦИЛИНДРЫ ДЛЯ КРАНОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ

Первой стрелы	ИМ 150.100М.00.000	140	90	680	ИМ 150 АНТ 12-2, -3, -4	ИНМАН УЗСТ	96,7	65 230
Второй стрелы	ИМ 150.150М.00.000	125	90	1045	ИМ 150 АНТ 12-2, -3, -4	ИНМАН УЗСТ	108,6	66 950
Опора	ИМ 150.400М.00.000	90	70	640	ИМ 150 АНТ 12-2, -3, -4	ИНМАН УЗСТ	58,5	38 750
Опора	ИМ 150.400М.00.000-01	90	70	740	ИМ 150 АНТ 12-2, -3, -4	ИНМАН УЗСТ	64,3	по запросу
Подъем стрелы	ИФ 300.100М.00.000	160	100	890	ИФ 300 АНТ 27-1	ИНМАН УЗСТ	162,5	97 350
Удлинитель	ИФ 300.200М.00.000	70	40	1800	ИФ 300 АНТ 27-1	ИНМАН УЗСТ	60,5	39 300

Удлинитель выносных опор	ИФ 300.300М.00.000	50	30	1050	ИФ 300 АНТ 27-1	ИНМАН УЗСТ	19	23 980
Выносных опор	ИФ 300.400М.00.000	140	100	820	ИФ 300 АНТ 27-1	ИНМАН УЗСТ	151	58 050
Механизм поворота	ИФ 300.500М.00.000 (без рейки)	125	рейка	816	ИФ 300 (до 2016 г.) АНТ 27-1	ИНМАН УЗСТ	158	116 880
Механизм поворота	ИФ 300.500М.00.000Б (без рейки)	125	рейка	816	ИФ 300 (с 2016 г.)	ИНМАН	158	116 880
ГИДРОЦИЛИНДРЫ ДЛЯ ТРУБОУКЛАДЧИКОВ и СТРЕЛ								
Подъем стрелы	ГЦ-190.90x1250.11 (86-02)	190	90	1250	ОМТ-16, ТБ-3, ТБ-4 до 1997 г.	БРМЗ	320	134 310
Подъем стрелы (модификация)	ГЦ-190.90x1250.11 (86-01)	190	90	1250	ТБ-3, ТБ-4, ОМТ-16 с 1998 по 2009 г.	БРМЗ	308,6	134 310
Подъем стрелы (с серьгой)	ГЦ-190.90x1250.11 (86)	190	90	1250	ТБГ-16	БРМЗ	370	134 310
Выдвижение противовеса	ГД 23-000.00	100	63	800	ОМТ-16, ТБГ-16, ТБ-3, ТБ-4	БРМЗ	80,2	20 900
Выдвижение противовеса	ГД 28-000.00	160	80	775	ТБГ-20	БРМЗ	153	34 760
Подъем отвала	50-26-510-01 СП	100	63	900	ТР-12, ТР-20	ЧТЗ-Уралтрак	81,1	35 860
Подъем стрелы-опоры	ГЦ-58.100.00.00	100	63	800	Стрела-опора СТР-05	БРМЗ	80	20 900
Подъем стрелы-опоры	ГЦ-58.100.00.00-01	100	63	800	Стрела-опора СТР-05	БРМЗ	80	20 900
ГИДРОЦИЛИНДРЫ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ								
Поворот рамы (правый)	ПК 30.14.01.000	80	56	330	ПК-30	ЧТЗ-Уралтрак	40	35 735
Поворот рамы (левый)	ПК 30.14.01.000-01	80	56	330	ПК-30	ЧТЗ-Уралтрак	40	35 735
Подъем стрелы	ПК 30.43.01.000	100	63	795	ПК-30	ЧТЗ-Уралтрак	86	50 444
Подъем ковша	ПК 30.43.02.000	125	70	440	ПК-30	ЧТЗ-Уралтрак	100	60 179
Поворот рамы (правый, левый)	ПК 46.14.01.000	100	63	316	ПК-46, ПК-55	ЧТЗ-Уралтрак	52	45 402
Подъем стрелы (правый)	ПК 46.43.01.000	125	70	805	ПК-46, ПК-55	ЧТЗ-Уралтрак	132	79 129
Подъем стрелы (левый)	ПК 46.43.01.000-01	125	70	805	ПК-46, ПК-55	ЧТЗ-Уралтрак	132	79 129
Подъем ковша	ПК 46.43.02.000	160	80	475	ПК-46, ПК-55	ЧТЗ-Уралтрак	156	88 858
Поворот рамы (правый)	ПК 65.14.01.000	125	70	353	ПК-65, ПК-70	ЧТЗ-Уралтрак	72	54 950
Поворот рамы (левый)	ПК 65.14.01.000-01	125	70	353	ПК-65, ПК-70	ЧТЗ-Уралтрак	72	54 950
Подъем стрелы (правый)	ПК 65.43.01.000	160	80	865	ПК-65, ПК-70	ЧТЗ-Уралтрак	200,5	95 200
Подъем стрелы (левый)	ПК 65.43.01.000-01	160	80	865	ПК-65, ПК-70	ЧТЗ-Уралтрак	200,5	95 200
Подъем ковша	ПК 65.43.02.000	200	90	565	ПК-65, ПК-70	ЧТЗ-Уралтрак	212	126 800
ГИДРОЦИЛИНДРЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ								
Открытие челюстей ковша	ГЦ-80.56x170.11 (119)	80	56	170	ЭО-2626	Сарэкс	19	6 500
Подъем стрелы	ГЦ-80.56x620.18 (120)	80	56	620	ЭО-2626	Сарэкс	37	7 900
Опрокидывание ковша	ГЦ-63.40x182.11 (121)	63	40	182	ЭО-2626	Сарэкс	21,5	6 100
ГИДРОЦИЛИНДРЫ ДЛЯ ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНЫХ МАШИН								
Поворот машины	ГЦ-125.70x490.18 (258) ИЦ-4406.0905.00.00.000	125	70	490	ПДМ-95-01	УралСпецМаш	96	по запросу
Подъема стрелы	ГЦ-160.90x665.11 (259) ИЦ-4406.1304.00.00.000	160	90	665	ПДМ-95-01	УралСпецМаш	203	по запросу
Опрокидывание ковша	ГЦ-200.110x570.11 (260-01)	200	110	570	ПДМ-95-01	УралСпецМаш	331,5	по запросу